

2023 年度警察服装统采分签项目

总 合 同 书

2023 年 6 月

2023 年度警察服装统采分签项目

项目编号：XSSCG-2023-132

甲方： 贵州省戒毒管理局

乙方： 贵州省凯里官庄标志服装厂

就 2023 年度警察服装统采分签项目的生产制作，采取统采分签的方式，经招标确定乙方中标，甲乙双方特订立本合同，以兹共同遵守。局机关及各省直强制隔离戒毒所，根据采购结果，分别与中标供应商签订采购合同，完成履约验收和资金支付。

本合同由合同一般条款（主件）和合同特别条款（附件）两部分组成。

合同一般条款（主件）

一、合同内容

乙方按标书规定生产制作甲方所需 99 式警服，并按甲方要求的运输方式准时交货于指定地点。

甲方接受乙方所提交的货物并向乙方支付货款。

1、生产制作内容：

序号	分类	品名	参数	单位	数量	投标单价 (元)	投标总价 (元)
1	服装类	裙子	1、技术标准: GA257-2009《警服 裙子》。2、面料要求: 毛涤素花呢, 规格参数: 毛 50%、涤 50% (含导电纤维), Nm110/2×Nm60, 质量 153g/m²。	条	93	126.00	11,718.00
2	服装类	半高领毛针织套服 (上衣)	1、技术标准: GA763-2008《警服 V 领、半高领毛针织套服》。2、原料: 精梳毛丝光针织绒线 210dtex×2, 羊毛含量 100%, 优等品。领口、袖口为氨纶包缠丝, 成品颜色: 藏蓝色。	件	261	220.00	57,420.00
3	服装类	多功能服	1、技术标准: GA260-2009《警服多功能服》。2、面料要求: 涤纶半消光低弹丝(110dtex/144f×167dtex/144f);经纬纱密度:560 根/10 cm×350 根/10 cm;织物组织二上二下斜纹织物;复合膜为热塑性聚氨酯膜, 单位面积质量 210g/m², 颜色为藏蓝色, 内胆大身保暖层: 200g/m²超细纤维絮片, 内胆袖保暖层: 150g/m²超细纤维絮片。	套	110	526.00	57,860.00
4	服装类	冬作训服	1、技术标准: GA466-2009《警服 训练服》。2、面料要求: 精梳涤棉 (65/35) 混纺加厚格子布, (18tex×2)×36tex, 平方米重量: 256g/m²; 密度:433×181 根/10cm, 平纹提花组织, 颜色为藏蓝色。	套	45	205.00	9,225.00
5	服装类	雨衣	1、技术标准: GA392-2009《警服雨衣》。2、面料要求: 100%涤纶, 83dtex/36f×83dtex/72f, 聚氨酯湿法涂层雨衣布, 单位面积质量≤165g/m², 颜色为藏蓝色。	套	77	216.00	16,632.00
6	服装类	夏战训服	1、技术标准:《警服特警战训服夏服》。2、面料及技术要求: 芳粘格子布, 9.8tex×2/9.8tex×2, 经向密度 (地+筋) 18+3 根/格, 纬向密度 (地+筋) 9+3 根/格, 质量 150g/m²。	套	5	895.00	4,475.00
7	服装类	单裤 (夏)	1、技术标准: GA258-2009《警服单裤》。2、面料规格: 精梳毛涤素花呢, 毛 50%、涤 50% (含导电丝), Nm110/2×Nm60, 单位面积质量 153g/m², 颜色为藏蓝色。	条	736	137.00	100,832.00
8	服装类	长袖制式衬衣	1、技术标准: 警服 长袖制式衬衣 (试行稿)。2、面料规格: (1) 涤棉麻平纹布 (蓝): 聚酯纤维 70%, 棉 20%, 大麻 10%, 含导电纤维。经纱: 323dtex, 192dtex 多异防透聚酯纤维与 131dtex 棉涤麻混纺纱并线, 间隔含 导电纤维, 纬纱: 323dtex, 192dtex 多异防透聚酯纤维与 131dtex 棉涤麻混纺纱并线, 单位面积质量 160±10g/m²。	件	176	128.00	22,528.00

9	服装类	半高领毛针织套服	1、技术标准：GA763-2008《警服V领、半高领毛针织套服》。2、原料：精梳毛丝光针织绒线 210dtex×2，羊毛含量 100%，优等品。领口、袖口为氨纶包缠丝，成品颜色：藏蓝色。	套	83	398.00	33,034.00
10	服装类	警礼服（女）	依照公安部现行标准执行。	套	7	1,513.66	10,595.62
11	服装类	警礼服（男）	依照公安部现行标准执行。	套	6	1,524.16	9,144.96
12	服装类	特警冬袜	1、技术标准：《警服特警战训袜》（生产检验稿），袜体用纱：竹材粘胶短纤维纱线，规格参数：18.5tex×3，纤维含量≥60%，提花 POLICE 标志为藏蓝色。	双	3107	12.00	37,284.00
13	服装类	冬常服	1、技术标准：GA261-2009《警服男春秋、冬常服》，GA262-2009《警服女春秋、冬常服》。2、面料规格：精梳毛涤缎背哔叽，毛 70%涤 26%（含导电丝）氨纶 4%，经纱 12.5tex×2，纬纱 12.5tex×2，单位面积质量 236g/m ² ，颜色为藏蓝色。	套	94	528.00	49,632.00
14	服装类	高级警官大衣（50%羊绒）	1、技术标准：《警服高级警官大衣》（GA762-2008）。2、面料和技术要求：50%羊绒大衣呢，Nm（48/2×13），羊绒 50%，羊毛 49%，含导电纤维，克重 322g/m ² 。	件	25	1,370.00	34,250.00
15	服装类	短袖圆领针织T恤衫（棉）	1、技术标准：GB/T22849-2014《针织T恤衫》。2、面料及技术要求：单向导湿体能服涤纶面料，克重 140-150g/m ² ；吸水率≥340%；蒸发速率≥0.3g/h；芯吸高度纵向≥180mm、横向≥170mm。	件	533	82.00	43,706.00
16	服装类	单裤（冬）	1、技术标准：GA565-2009《警服冬执勤服》。2、面料规格：精梳毛涤缎背哔叽，毛 70%涤 26%（含导电丝）氨纶 4%，经纱 12.5tex×2，纬纱 12.5tex×2，单位面积质量 236g/m ² ，颜色为藏蓝色。	条	622	177.00	110,094.00
17	服装类	夏执勤服	夏执勤服： 1、技术标准：警服夏执勤短袖衬衣（试行稿）。2、面料规格：（1）涤棉麻平纹布（蓝）：聚酯纤维 70%，棉 20%，大麻 10%，含导电纤维。经纱：323dtex，192dtex 多异防透聚酯纤维与 131dtex 棉涤麻混纺纱导电纤维，纬纱：323dtex，192dtex 多异防透聚酯纤维与 131dtex 棉涤麻混纺纱导电纤维，单位面积质量 160±10g/m ² 。 夏执勤服（高警）： 1、技术标准：警服夏执勤短袖衬衣（试行稿）。2、面料规格：（1）涤棉麻平纹布（白）：聚酯纤维 70%，棉 20%，大麻 10%，含导电纤维。经纱：323dtex，192dtex 多异防透聚酯纤维与 131dtex 棉涤麻混纺纱导电纤维，纬纱：323dtex，192dtex 多异防透聚酯纤维与 131dtex 棉涤麻混纺纱导电纤维，单位面积质量 160±10g/m ²	件	643	123.00	79,089.00

18	服装类	单裤（春秋）	1、技术标准：GA563-2009《警服春秋执勤服》。2、面料规格：精梳毛涤单面哔叽，毛 70%涤 26%（含导电丝）氨纶 4%，经纱 12.5tex×2，纬纱 12.5tex×2，单位面积质量 193g/m ² ，颜色为藏蓝色。	条	727	157.00	114, 139.00
19	服装类	长袖圆领针织 T 恤衫（毛）	1、技术标准：GA764-2008《警服圆领针织 T 恤衫》。2、面料和技术要求：精梳纯毛针织绒线，规格参数：210dtex×2（48N·m×2，经丝光整理），羊毛含量 100%，左前胸绣银白色 POLICE 字样。	件	339	167.00	56, 613.00
20	服装类	短袖 T 恤衫	1、产品标准：《警服特警战训长、短袖 T 恤衫》（生产检验稿）。2、面料及技术要求：单向导湿体能服涤纶面料，克重 140-150g/m ² ；吸水率≥340%；蒸发速率≥0.3g/h；芯吸高度纵向≥180mm、横向≥170mm。	件	474	82.00	38, 868.00
21	服装类	短袖圆领针织 T 恤衫（毛）	1、技术标准：GA764-2008《警服圆领针织 T 恤衫》。2、面料规格：精梳混纺针织绒线，规格参数：142dtex×3（70N·m×3，经丝光整理），80%莱赛尔（Lyocell）纤维+12%牛奶长丝+8%桑蚕丝（含 1%涤纶长丝），左前胸绣银白色 POLICE 字样。	件	250	137.00	34, 250.00
22	服装类	春秋常服	1、技术标准：GA261-2009《警服男春秋、冬常服》，GA262-2009《警服女春秋、冬常服》。2、面料规格：精梳毛涤单面哔叽，毛 70%涤 26%（含导电丝）氨纶 4%，经纱 12.5tex×2，纬纱 12.5tex×2，单位面积质量 193g/m ² ，颜色为藏蓝色。	套	143	478.00	68, 354.00
23	服装类	V 领毛针织套服	1、技术标准：GA763-2008《警服 V 领、半高领毛针织套服》。2、原料：精梳毛丝光针织绒线 210dtex×2，羊毛含量 100%，优等品。领口、袖口为氨纶包缠丝，成品颜色：藏蓝色。	套	36	398.00	14, 328.00
24	服装类	反光背心	按公安部现行标准执行。	件	3	135.00	405.00
25	服装类	长袖 T 恤衫	1、产品标准《警服特警战训长、短袖 T 恤衫》（生产检验稿）；2、面料及技术要求：单向导湿体能服涤纶面料，克重 140-150g/m ² ；吸水率≥340%；蒸发速率≥0.3g/h；芯吸高度纵向≥180mm、横向≥170mm。	件	392	91.00	35, 672.00
26	服装类	防寒大衣	1、执行标准：《警服防寒大衣》毛涤加厚哔叽。2、面料及技术要求：毛涤加厚哔叽 54N/2×54N/2（416×291GEN/10cm）毛 70%涤 30%。	件	34	1, 080.00	36, 720.00
27	服装类	冬战训服	3、技术标准：《警服特警战训服夏服》。4、面料及技术要求：芳纶加厚格子布，21tex×2/21tex×2，经向密度（地+筋）10+3 根/格，纬向密度（地+筋）8+3 根/格，质量 250g/m ² 。	套	2	1, 315.00	2, 630.00

28	服装类	内穿衬衣	内穿衬衣（高警）：1、技术标准：警服衬衣（试行稿）。2、面料规格：（1）涤棉莱赛尔斜纹布（白）：48%聚酯纤维，40%棉，12%莱赛尔。经纱：59dtex*2 涤棉莱赛尔混纺纱，纬纱漂白：59dtex*2 涤棉莱赛尔混纺纱+110dtex 十字形截面聚酯纤维，透聚酯纤维、浅蓝色；59dtex*2 涤棉莱赛尔混纺纱+110dtex 十字形截面聚酯纤维，单位面积质量 135±10g/m²。（2、面料规格：（1）涤棉莱赛尔斜纹布（蓝）：48%聚酯纤维，40%棉，12%莱赛尔。经纱：59dtex*2 涤棉莱赛尔混纺纱，纬纱漂白：59dtex*2 涤棉莱赛尔混纺纱+110dtex 十字形截面聚酯纤维、浅蓝色；59dtex*2 涤棉莱赛尔混纺纱+110dtex 十字形截面聚酯纤维，单位面积质量 135±10g/m²。	件	648	110.00	71,280.00
29	服装类	V 领毛针织套服（上衣）	1、技术标准：GA763-2008《警服 V 领、半高领毛针织套服》。2、原料：精梳毛丝光针织绒线 210dtex×2，羊毛含量 100%，优等品。领口、袖口为氨纶包缠丝，成品颜色：藏蓝色。	件	227	220.00	49,940.00
30	服装类	春秋执勤服	春秋执勤服：1、技术标准：GA563-2009《警服春秋执勤服》。2、面料规格：精梳毛涤单面哔叽，毛 70%涤 26%（含导电丝）氨纶 4%，经纱 12.5tex×2，纬纱 12.5tex×2，单位面积质量 193g/m²，颜色为藏蓝色。春秋执勤服（高警）：1、技术标准：GA563-2009《警服春秋执勤服》。2、面料规格：精梳毛涤单面哔叽，毛 70%涤 26%（含导电丝）氨纶 4%，经纱 12.5tex×2，纬纱 12.5tex×2，单位面积质量 193g/m²，颜色为藏蓝色。（标准高于普通春秋执勤服）	套	425	400.00	170,000.00
31	服装类	冬执勤服	1、技术标准：GA565-2009《警服冬执勤服》。2、面料规格：精梳毛涤缎背哔叽，毛 70%涤 26%（含导电丝）氨纶 4%，经纱 12.5tex×2，纬纱 12.5tex×2，单位面积质量 236g/m²，颜色为藏蓝色。3、主要辅料：内胆身保暖层：150g/m²超细纤维絮片，内胆袖保暖层：120g/m²超细纤维絮片。	套	359	545.00	195,655.00
32	服装类	特警夏袜	1、技术标准：《警服特警战训袜》（生产检验稿），袜体用纱：竹材粘胶短纤维纱线，规格参数：18.5tex，纤维含量≥60%，提花 POLICE 标志为藏蓝色。	双	3840	10.00	38,400.00
33	服装类	夏作训服	1、技术标准：GA466-2009《警服训练服》。2、面料要求：精梳涤棉（65/35）混纺格子布，（13tex×2）×28tex，平方米重量：185g/m²；密度：433×208 根/10cm，平纹提花组织，颜色为藏蓝色。	套	148	187.00	27,676.00

34	服装类	多功能服(上衣)	1、技术标准: GA260-2009《警服多功能服》。2、面料要求: 涤纶半消光低弹丝(110dtex/144f×167dtex/144f);经纬纱密度:560 根/10 cm×350 根/10 cm; 织物组织二上二下斜纹织物; 复合膜为热塑性聚氨酯膜, 单位面积 质量 210g/m ² , 颜色为藏蓝色, 内胆身保暖层: 200g/m ² 超细纤维絮片, 内胆袖保暖层: 150g/m ² 超细纤维絮片。	件	77	356.00	27,412.00
35	服装类	春秋战训服	1、技术标准:《警服特警战训服夏服》。2、面料及技术要求: 芳纶格子布, 14.8tex×2/14.8tex×2, 经向密度(地+筋) 16+3 根/ 格, 纬向密度(地+筋) 8+3 根/ 格, 质量 200g/m ² 。	套	11	1,115.00	12,265.00
36	警察帽类	警便帽	1、依照标准: GA322-2010《警帽便帽》。2、主面料采用精梳毛涤混纺单面哔叽, 规格参数: 毛 70%, 涤 26% (含导电纤维), 氨纶 4%, Nm80/2*Nm80/2。	顶	138	27.00	3,726.00
37	警察帽类	春秋战训帽	依照标准:《警帽特警春秋战训帽》(生产检验稿)。	顶	54	59.00	3,186.00
38	警察帽类	贝雷帽	依照标准:《警帽特警战训贝雷帽》(生产检验稿)。	顶	18	43.00	774.00
39	警察帽类	礼仪大檐帽	依照标准: GA1408-2017《警帽礼仪大檐帽》。	顶	12	75.00	900.00
40	警察帽类	大檐凉帽(女凉帽)	1、依照标准: GA321-2010《警帽大檐凉帽》。2、主面料采用精梳毛涤混纺单面哔叽, 规格参数: 毛 70%, 涤 26% (含导电纤维), 氨纶 4%, Nm80/2*Nm80/2。	顶	12	47.00	564.00
41	警察帽类	布面平剪绒帽	依照标准: GA318-2010《警帽剪绒帽》。	顶	23	59.00	1,357.00
42	警察帽类	冬战训帽(针织冬帽)	依照标准《警帽特警战训冬帽》(生产检验稿)。	顶	143	61.00	8,723.00
43	警察帽类	大檐帽	1、依照标准: GA317-2010《警帽大檐帽》。2、主面料采用精梳毛涤混纺单面哔叽, 规格参数: 毛 70%, 涤 26% (含导电纤维), 氨纶 4%, Nm80/2*Nm80/2。	顶	41	52.00	2,132.00
44	警察帽类	大檐帽(女卷檐帽)	依照标准: GA317-2010《警帽大檐帽》、GA320-2010《警帽女呢帽》。	顶	48	52.00	2,496.00
45	警察帽类	作训帽	参照标准: GA322-2010《警帽便帽》。	顶	82	18.00	1,476.00
46	警察帽类	布面羊剪绒帽(布面直毛皮帽)	依照标准: GA318-2010《警帽剪绒帽》	顶	55	116.00	6,380.00

47	警察帽类	大檐凉帽	1、依照标准：GA321-2010《警帽大檐凉帽》。2、主面料采用精梳毛涤混纺单面哔叽，规格参数：毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，Nm80/2*Nm80/2。	顶	78	47.00	3,666.00
48	警察帽类	礼仪卷檐帽	依照标准：GA1373-2017《警帽礼仪卷檐帽》。	顶	7	68.00	476.00
49	警察帽类	礼服卷檐帽（女）	依照现行标准执行。	顶	4	116.00	464.00
50	警察帽类	礼服大檐帽（男）	依照现行标准执行。	顶	2	121.00	242.00
51	警察帽类	皮面羊剪绒帽（皮面直毛皮帽）	依照标准：GA318-2010《警帽剪绒帽》。面料：黑色服用移膜革，规格：铬鞣剪绒直毛羊皮，（梳、剪、烫），规格：厚 0.8mm-1.3mm，毛长 15.0mm+1.0mm。	顶	64	191.00	12,224.00
52	警察服装针织类	特警冬季针织内衣	1、技术标准《警服特警战训针织内衣》（生产检验稿）。2、面料和技术要求：精梳纯棉磨毛针织双面布，18.2tex(32s)纯棉，双面布，反面磨毛，平方米干燥重量 270 g/m ² ±15g/m ² ；领口、袖口、脚口采用精梳氨纶棉罗纹，18.2tex(30s)棉，加 77dtex(70D)氨纶，1+1 罗纹布。左前胸刺绣藏蓝色 POLICE 标志。	套	401	156.00	62,556.00
53	警察服装针织类	长袖圆领针织 T 恤衫（棉）	1、技术标准：GB/T22849-2014《针织 T 恤衫》。2、面料及技术要求：单向导湿体能服涤纶面料，克重 140-150g/m ² ；吸水率≥340%；蒸发速率≥0.3g/h；芯吸高度纵向≥180mm、横向≥170mm。	件	292	91.00	26,572.00
54	警察服装针织类	特警毛针织套服	1、技术标准：《警服特警毛针织套服》（生产检验稿）。2、原料：精梳毛丝光针织绒线，100%丝光羊毛（含导电纤维），上衣：23.8tex×3(Nm42/3)。成品颜色：藏蓝色。左前胸订藏蓝色“POLICE”刺绣标志，标志规格：长 7.5cm，宽 3cm。	套	27	580.00	15,660.00
55	警察服装针织类	特警春秋季针织内衣	1、技术标准《警服特警战训针织内衣》（生产检验稿）。2、面料和技术要求：精梳纯棉丝光针织双面布，11.7tex(50s)纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量 175g/m ² ，执行标准：《警察特警战训针织内衣》。	套	297	155.00	46,035.00
56	警察服饰类	领带夹	1、依照标准：GA283-2001《警用服饰领带夹》。2、由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成，正面图案由警徽图案及装饰花纹组成。	枚	366	5.00	1,830.00

57	警察服饰类	金属帽徽(小)	1、依照标准:GA270-2009《警用服饰帽徽》。2、由镂空徽体、铆钉和螺母组成,螺钉和徽体之间采用铆合固定,徽体背面下方边沿铸有2个定位针;正面图案由国徽、长城、盾牌、松枝叶及带有“警察”和带有“POLICE”字样的飘带组成。	枚	52	4.30	223.60
58	警察服饰类	内腰带(男)	依照标准:《警用服饰内腰带(试行稿)》。由锌合金钎子与单层黄牛皮带体构成。钎子由钎子体、带头压板、扳手自锁摩擦结构、固定轴组成。钎子正面浮雕图案标识由盾牌、国徽、长城、橄榄枝及带有“POLICE”字样的飘带组成。	条	491	96.00	47,136.00
59	警察服饰类	领花	1、依照标准:GA277-2001《警用服饰领花》。2、由领花体、螺钉和螺母构成,领花体为镂空结构。	付	232	4.40	1,020.80
60	警察服饰类	胸徽(丝织)	1、依照标准:GA674-2007《警用服饰丝织胸徽》。2、产品由丝织版面、无纺粘合衬、锦丝塔扣带A面(钩面)、锁边线构成;正面图案由盾牌、地区名称或部门名称字样、带“POLICE”字样飘带、三道杠及橄榄枝组成。	枚	401	2.20	882.20
61	警察服饰类	绶带(男)	依照现行标准执行。	条	11	127.00	1,397.00
62	警察服饰类	臂章(挂式)	依照标准:GA285-2001《警用服饰臂章》。	枚	67	3.60	241.20
63	警察服饰类	臂章	依照标准:GA285-2001《警用服饰臂章》。	枚	27	2.40	64.80
64	警察服饰类	绶带(女)	依照现行标准执行。	条	11	127.00	1,397.00
65	警察服饰类	领带	1、依照标准:GA282-2009《警用服饰领带》。2、面料要求:涤纶低弹丝,规格参数:经纱56dtex(50D),纬纱84dtex(75D)。	条	261	21.00	5,481.00
66	警察服饰类	胸徽(金属)	1、依照标准:GA272-2001《警用服饰胸徽》。2、由徽体、徽柄和衬革构成;正面图案由盾牌、地区名称字样、带“POLICE”字样飘带、三道杠及橄榄枝组成。	枚	147	4.40	646.80
67	警察服饰类	外腰带	依照标准:GA291-2001,牛皮贴膜皮革,规格参数:二型。	条	203	45.00	9,135.00

68	警察服饰类	金属帽徽 (大)	1、依照标准:GA270-2009《警用服饰帽徽》。2、由镂空徽体、铆钉和螺母组成,螺钉和徽体之间采用铆合固定,徽体背面下方边沿铸有2个定位针;正面图案由国徽、长城、盾牌、松枝叶及带有“警察”和带有“POLICE”字样的飘带组成。	枚	84	5.60	470.40
69	警察服饰类	丝织帽徽	产品由刺绣警徽图案组成,按相关标准要求执行。	枚	82	1.30	106.60
70		内腰带(女)	依照标准:《警用服饰内腰带(试行稿)》。由锌合金钎子与单层黄牛皮带体构成。钎子由钎子体、带头压板、扳手自锁摩擦结构、固定轴组成。钎子正面浮雕图案标识由盾牌、国徽、长城、橄榄枝及带有“POLICE”字样的飘带组成。	条	76	91.00	6,916.00
71	警察服	臂章(尼龙搭扣式)	依照标准:GA285-2001《警用服饰臂章》。	枚	32	3.20	102.40
72		战训腰带	1、技术标准:《特警战训腰带》(生产检验稿)。2、面料规格:涤纶阻燃机织带,规格:厚2.1mm±0.1mm,双层、单面提花织带。	条	23	109.00	2,507.00
73	警察装具类	护膝	1、技术标准:《特警战训护肘护膝》(生产检验稿)。2、面料规格:黑色涤纶涂层阻燃牛津布,规格:1000D×1000D 涤纶长丝。	副	24	140.00	3,360.00
74	警察装具类	白针织手套	依照标准:QB/T1617-92《氨纶手套》,主面料采用涤纶低弹布,规格:TDY36F,缝纫线规格:60/3股100%涤纶线。	副	85	6.20	527.00
75	警察装具类	全指手套	1、产品标准:《特警战训手套(生产检验稿)》。2、面料及技术要求:山羊皮手套革,规格:厚0.7mm-0.8mm。	副	36	209.00	7,524.00
76	警察装具类	皮手套	技术标准:QB/T1584-2005日用皮手套,手套革面:优质绵羊皮,皮革厚度≥0.5mm,手套内里:摇粒绒针织布。	副	241	79.00	19,039.00
77	警察装具类	绒手套	依照标准:QB/T1617-92《氨纶手套》,主面料采用涤纶低弹布,手套掌心为涤纶点塑布,绒手套内里为涤腈混纺驼绒。	副	198	19.00	3,762.00
78	警察装具类	多功能包	1、技术标准:《特警多功能包》(生产检验稿)。2、面料规格:黑色涤纶涂层阻燃牛津布,规格:1000D×1000D 涤纶长丝。	个	165	400.00	66,000.00

79	警察装具类	督察警工作包	依照标准:《QB/T2277-1996 公事包》,主面料:牛皮革,规格:厚度 1.4mm-1.6mm,正 面压印“督察”和“POLICE”字样;内里:涤纶平纹布,规格:68*150D。	个	68	344.00	23,392.00
80	警察装具类	防毒面具包	依据特警战训装具相关标准。	个	26	182.00	4,732.00
81	警察装具类	战训背心(牛津布)	1、技术标准:《特警战训战术背心》(生产检验稿)。2、面料规格:黑色涤纶涂层阻燃牛津布,规格:1000D×1000D 涤纶长丝。	件	4	580.00	2,320.00

82	警察装具类	太阳镜	1、技术标准：QB2457-99、GB10810.3—2006。2、外观质量符合《QB2457-99 太阳镜中第 5.1 条》；球镜顶焦度偏差(D)±0.12；柱镜焦 度偏差(D)±0.09；棱镜度偏差(Δ)±0.25；中心透射比(%)，光透射比 tv:8-40. 平均透射比 tuva≤tv，平均透射比 tuv_b ≤0.5tv 且≤5；交通讯号透射比(%)：红色信号≥8、黄色信号≥6、绿色信号≥6；色坐标：镜片平均日光(D65)和交通讯号(黄色和绿色)的色坐标 X、Y 不能超过在 CIE(1931)标准色度图中规定的区域；抗冲击性能：镜片不得碎裂，即镜片的裂纹贯穿其全部厚度并覆盖全部直径而碎成 2 块或 2 块以上，或者从镜片表面掉下 1 块，从其可以直接看到裸眼，或实验钢球直接穿透镜片，上述情况均视为镜片破碎；镜片材质：TAC1.0mm 镜片，用直径 16mm 钢球自 1.27m 的高度自由下落冲击镜片凸面，镜片不破碎；镜架外观质量：表面光滑、色泽均匀，没有直径≥0.5mm 的麻点、颗粒、和 擦伤。3、材质要求：框线：不锈钢；中梁：白铜；合口：白铜；上梁：白铜；鼻秋：白铜；鼻托：硅 胶；镜脚：18NI 白铜、不锈钢；脚套：板料；螺丝：不锈钢；镜片：TAC1.0MM 保丽莱镜片。4、包装要求：每副装入一个专用盒，标有“警 POLICE 察”眼镜盒主体材料为 eva、表面为 pu 材质，里面为天鹅绒，眼镜盒颜色为黑色，拉链为黑色和红色两种(男太镜为黑色，女太阳镜红色)。每副眼镜均应标明：执行标准号、类别、颜色镜架尺寸、质量等级、生产 厂名、商标、监制单位(每副太阳镜左侧镜片上方标有公司品牌的 logo)；姓名、单位； 附有产品使用说明书，以符合甲方及公安部质量抽检和统检中核实真实性的要求。包装材料要求、箱型、箱外标志及印刷字作、捆扎方法以及运输贮存等按 GA252-2000 规定执行； 每 10 副眼镜装入一纸盒，很据各单位眼镜数量，设置不同规格的纸箱尺寸。箱内装防水 袋，但箱上下对缝处两边各 30mm 和两侧正中上下各 60mm*50mm 的封口用胶粘带粘贴处不 刷防潮剂，需印包装日期的位置不刷防潮剂。纸箱上、下口对接处须用宽度为 60mm ± 1mm 了胶粘带封牢，胶粘带向箱两侧延伸各不小于 50mm。胶粘带质量应符合相关标准的规定。捆箱用宽 12mm 或 15mm 塑料批包带，捆扎呈“#”字型，捆紧扎牢。其中打包带质量应符合 QB/T3811 的规定。	副	161	202.00	32,522.00
83	警察装具类	战训面罩(防护面具)	1、技术标准：《警帽特警战训面罩》(生产检验稿)。2、面料规格：阻燃针织绒线，规格：Nm48/2，芳粘纤维，含导电纤维。	个	10	65.00	650.00

84	警察装具类	夏春秋季节防护头盔	执行公安部夏春秋季节防护头盔技术标准。	顶	2	121.00	242.00
85	警察装具类	冬季防护头盔	执行公安部冬季防护头盔技术标准。	顶	3	210.00	630.00
86	警察装具类	护肘	1、技术标准：《特警战训护肘护膝》（生产检验稿）。2、面料规格：黑色涤纶涂层阻燃牛津布，规格：1000D×1000D 涤纶长丝。	副	13	124.00	1,612.00
87	警察装具类	半指手套	1、产品标准：《特警战训手套（生产检验稿）》。2、面料及技术要求：山羊皮手套革，规格：厚 0.7mm-0.8mm。	副	52	153.00	7,956.00
88	警察装具类	毛皮手套	技术标准：QB/T1584—2005 日用皮手套，手套革面：天然羊皮，皮革厚度≥0.6mm，手套 内里：羊剪绒。	副	115	122.00	14,030.00
89	警察装具类	战训背心（网格布）	1、技术标准：《特警战训战术背心》（生产检验稿）。2、面料规格：黑色涤纶加厚网眼布，规格：1200D 涤纶长丝 19 眼/10cm。	件	2	550.00	1,100.00
90	警察鞋类	战训靴	1、技术标准：《警鞋特警战训靴》（生产检验稿）。黑色黄牛鞋面革（经防水处理），规格：厚度 1.6mm-1.8mm。	双	46	422.00	19,412.00
91	警察鞋类	作训鞋（警用胶鞋）	特种帆布和特种橡胶制成，粘和强度为 33.9N/cm，大底胶拉伸强度为 6.9Mpa。鞋底采用橡胶硫化底含胶量 75%，抓地性能强、超强耐磨。	双	80	47.00	3,760.00
92	警察鞋类	毛皮鞋	1、技术标准：GA311-2010。2、主面料：黑色黄牛鞋面革，规格：厚度 1.6mm-2.0mm。	双	102	400.00	40,800.00
93	警察鞋类	雨靴（中筒）	技术标准：GA315-2001《警鞋胶靴》，中筒胶靴。	双	34	59.00	2,006.00
94	警察鞋类	棉皮鞋	1、技术标准：GA311-2010。寒区棉皮鞋，楦形为三型。鞋面为铬鞣黑色头层黄牛鞋面革，帮里为黑色蜘蛛网布，保暖絮片厚度 3.0mm±0.5mm，单位质量 300/m² g±20g/m²，保温率≥60%，0.08D 超细纤维和 6D 中空三维纤维复合，克罗值大于 1.0；鞋垫浅黄色牛皮，鞋底橡胶软底。	双	102	341.00	34,782.00

95	警察鞋类	单皮鞋	单皮鞋（男式）：1、技术标准：《警鞋 2018 款男单皮鞋（送审稿）》。2、材质：黑色全粒面黄牛帮面革，规格要求：厚度 1.2mm~1.5mm；黑色超细纤维革，规格要求：厚度 0.5mm~0.7mm；鞋用纤维纸板，规格要求：厚度 2.4mm~2.6mm。单皮鞋（女式）：3、技术标准：《警鞋 2018 款女单皮鞋（送审稿）》。4、材质：黑色全粒面黄牛帮面革，规格要求：厚度 1.2mm~1.5mm；黑色超细纤维革，规格要求：厚度 0.5mm~0.7mm；鞋用纤维纸板，规格要求：厚度 2.4mm~2.6mm。	双	416	276.00	114,816.00
96	警察鞋类	雨靴（高筒）	技术标准：GA315-2001《警鞋 胶靴》，高筒胶靴。	双	55	67.00	3,685.00
大写（人民币）：贰佰叁拾陆万玖仟玖佰伍拾贰元叁角捌分整							

2、服务要求

- (1) 售前：上门量体；
- (2) 发货前采购人抽检验收；
- 包装要求及费用计算：

(3) 包装、运输及费用负担：包装按公安部指定方式进行包装。由成交人将货物运送至合同规定的最终目的地，送货方式以单位个人为一个包，统一发货，并由成交人负责所需要的包装，运费，装卸费，货物在运输中损坏或丢失由成交人承担；

- (4) 售后：试穿过程中，如有不合身，供应商须无条件更换；
- 以上服务所产生一切费用，均已包含在供应商的投标报价内，采购人不再另行支付。
- 3、质量要求及技术标准：

遵照公安部及国家颁布的警服技术标准、质量检测标准以及甲方采购文件要求执行；裤子的裤腰两侧增加隐形伸缩松紧调节扣。

4、交货日期：合同签订后 90 个日历天内完成供货。

二、验收

1、验收标准：甲方在收到产品后 3 个工作日内对乙方交付产品的质量予以验收，结合公安部现行相关产品标准或乙方提供的样品进行验收，验收无误后签署验收（回执单）。

2、验收方式为出厂前和到货验收方式相结合，甲方进行出厂前验收时发现服装质量不符合合同规定的，应当场提出异议，乙方应立即予以答复，并负责处理。不能及时处理的质量不合格产品不得发运；甲方采用到货验收方式时，如发现服装的质量不符合合同规定的，应在 15 天内向乙方提出异议，并有权拒付不符合合同规定部分的货款。

3、因违反合同技术、质量要求使甲方无法着装的产品超过本合同总量的 10%时，视为整批货物不合格。

4、到货验收时，乙方应在接到甲方提出的异议后 3 天内给予答复，提出解决方案，并负责处理。

三、付款方式

合同签订后支付合同金额 30%，待货物交付验收完成后支付合同金额的 70%。

四、违约责任

1、乙方提前交货的，甲方应予接收，并妥善保管，期间所发生的保管费用由乙方承担。甲方仍可按合同约定时间支付货款。

2、因运输原因发生的延迟交货，乙方应承担违约责任。

3、因包装不符合合同规定而造成的货物的损坏、灭失等损失由乙方承担。

五、不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并在规定期限内提供相应证明。未履行完的合同部分是否继续履行，如何履行等，可由双方协商确定。对确为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

六、争议的解决

合同履行过程中发生争议，双方应予协商，协商不成向合同履行地人民法院提起诉讼。

七、本采购合同自双方在合同一般条款（主件）上签字时生效，合同执行期间双方不得随意变更或解除。合同特别条款（附件）作为合同履行的必要依据，应在合同一般条款（主件）签订后 10 天内签订。合同特别条款（附件）签订与否不影响合同的生效。

八、需要特别说明的情况

按照甲方要求，乙方根据警服采购单位实际需要，已分别与贵州省戒毒管理局、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所、贵州省强制戒毒康复医院等单位签订了《99 式警服采购合同》，上述合同与本合同具有同等法律效力，各单位具体采购货物的种类、数量、价款等以乙方与各警服采购单位签订的合同为准。

九、本合同一般条款（主件）正本一式 五 份，甲方 三 份、乙方 二 份。

甲方（盖章）：贵州省戒毒管理局

法定代表人：

授权委托代理人：

地址：贵州省贵阳市南明区瑞金南路 46 号

电话：0851-85812472

开户行：贵阳市工行南明支行

账号：2402-0048-0900-8994-358

日期：2023 年 6 月 27 日

乙方（盖章）：贵州省凯里官庄标志服装厂

法定代表人：

经办人：

地址：贵州省凯里市新生路 1 号

电话：0855-3810518

开户行：中国工商银行股份有限公司凯里东城支行

账号：240 705 240 902 210 1603

日期：2023 年 6 月 27 日